



Of. CMJ/GV nº03/2024

Juazeiro, 22 de janeiro de 2024.

Ao Ministério Público Estadual  
Juazeiro – Bahia

Senhor (a) Promotor(a),

Venho por meio desta manifestar minha profunda preocupação em relação à resposta recebida, conforme ofício anexo, da Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA, referente ao estado das placas de concreto armado da orla fluvial. Após analisar atentamente as informações fornecidas pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEDUR), sinto-me compelido(a) a compartilhar minhas inquietações e solicitar a intervenção deste Ministério Público, bem como do CREA, a fim de garantir a segurança e o bem-estar da população.

O documento da SEDUR menciona a colocação de grades como forma de proteção, medida que se evidencia insuficiente para garantir a segurança dos foliões. Fica demonstrado que o município não agiu de forma preventiva, deixando de fazer as avaliações necessárias e a troca das placas em estado de deterioração. A preocupação com possíveis acidentes na faixa em balanço das placas, especialmente nos pontos mais distantes do apoio de ancoragem, permanece.

Diante do exposto, solicito a intervenção e análise detalhada dos órgãos competentes para assegurar que o projeto em questão atenda a todos os requisitos de segurança, conforme estabelecido pelos padrões e normas vigentes. Além disso, gostaria de expressar minha expectativa de que sejam adotadas as medidas cabíveis para garantir a segurança dos cidadãos durante os períodos de carnaval e eventos similares.



Agradeço antecipadamente pela atenção dedicada a esta questão e confio na pronta ação de Vossas Excelências para garantir a segurança da comunidade.

Atenciosamente,

Alecssandre Rodrigues Tanuri  
Vereador