



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
Pernambuco

Gabinete do Vereador GILMAR SANTOS

OFÍCIO Nº 005/ 21 GVGS

Petrolina, 02 de Fevereiro de 2021.

Ao Senhor Aero Cruz
Presidente da Câmara Municipal de Petrolina

Assunto: **Solicitação de tomada de providências.**

Senhor Presidente,

Com o nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste solicitar a tomada de providência por parte da Presidência da Câmara Municipal de Petrolina no sentido de garantir o cumprimento das regras de controle sanitário.

Já há algum tempo que temos verificado certa flexibilização em relação há algumas regras de controle sanitário no ambiente interno da Casa Plínio Amorim. A ausência de verificação de temperatura, a exigência do uso de álcool em gel na entrada, a grande quantidade de pessoas circulando no prédio e ainda mais grave, a não utilização de máscaras, inclusive por parte de alguns dos colegas Vereadores.

Diante do atual cenário que o Brasil atravessa, com um constante aumento do número de casos e mortes por COVID-19, é fundamental que redobremos os cuidados, e um espaço público como a Câmara de Vereadores deve ser uma instituição que sirva de exemplo no que diz respeito ao cuidado e atenção as regras.

Nesse sentido pedimos e esperamos que as devidas providências sejam tomadas e cuidados que foram flexibilizados, voltem a fazer parte da rotina da Câmara e que os funcionários voltem a exigir o devido cumprimento dos protocolos sanitários.



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
Pernambuco

Gabinete do Vereador GILMAR SANTOS

Certos da compreensão em relação ao nosso pedido, esperamos uma pronta solução, e desde já agradecemos.

Respeitosamente,

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA

Vereador